Pergola CLASSIC BIOCLIMATIQUE

sur mesure

POUR NOS 6 PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LA CERTIFICATION EC03 DU CSTB

le futur en construction

Résistance

- Vent 185 km/h*
- Corrosion
- Pluie 180 mm/h
- Endurance



Exemple : 1 pied d'angle déporté

Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex** (breveté)

MERMET

Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B
Réf. 0101 Gris	Uni	**Réf. 0102** Gris Blanc	Bicolore	**Réf. 0110** Gris Sable	Bicolore	**Réf. 0130** Gris Charcoal	Bicolore
Réf. 0202 Blanc	Uni	**Réf. 0207** Blanc Perle	Bicolore	**Réf. 0210** Blanc Sable	Bicolore	**Réf. 0701** Perle Gris	Bicolore
Réf. 0702 Perle Blanc	Bicolore	**Réf. 0707** Perle	Uni	**Réf. 1010** Sable	Uni	**Réf. 2020** Lin	Uni
Réf. 3030 Charcoal	Uni						

200 couleurs

Fabrication 24 heures sauf urgence

GARANTIE **12 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

*EC03 produits testés pour résister à des rafales de 183KM/H d'une durée de 3 secondes

sur mesure

Pergola CLASSIC Plus
BIOCLIMATIQUE

POUR NOS 6 PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LA CERTIFICATION EC03 DU CSTB
le futur en construction

Résistance
- Vent 185 km/h*
- Corrosion
- Pluie 180 mm/h
- Endurance

En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**

Moteur vérin Linak avec boitier de contrôle Somfy
Réf. **Louver IO** avec détection d'obstacle à la fermeture des lames

SITUO 1 iO
1 canal

SITUO 5 iO
5 canaux

SITUO 5 iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et particulièrement pour l'orientation des lames

Automatismes somfy

Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

Pergola connectée somfy

Boitier Tahoma Switch
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

New Carport Classic Plus
Page suivante

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

Interrupteur exterieur iO blanc ou gris
Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement et les lames Leds. 2 interrupteurs = un va-et-vient

*EC03 produits testés pour résister à des rafales de 185KM/H d'une durée de 3 secondes

Pergola MEDIUM BIOCLIMATIQUE

sur mesure

POUR NOS 6 PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LA CERTIFICATION EC03 DU CSTB

le futur en construction

Résistance

- Vent 185 km/h*
- Corrosion
- Pluie 180 mm/h
- Endurance



Exemple : 1 pied d'angle déporté

Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex** (breveté)

MERMET

Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B		
Réf. 0101 Gris	Uni	**Réf. 0102** Gris Blanc	Bicolore	**Réf. 0110** Gris Sable	Bicolore	**Réf. 0130** Gris Charcoal	Bicolore		
Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B		
Réf. 0202 Blanc	Uni	**Réf. 0207** Blanc Perle	Bicolore	**Réf. 0210** Blanc Sable	Bicolore	**Réf. 0701** Perle Gris	Bicolore		
Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B		
Réf. 0702 Perle Blanc	Bicolore	**Réf. 0707** Perle	Uni	**Réf. 1010** Sable	Uni	**Réf. 2020** Lin	Uni		
Face A	Face B								
Réf. 3030 Charcoal	Uni								

200 couleurs

Fabrication 24 heures sauf urgence

GARANTIE **12 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

*EC03 produits testés pour résister à des rafales de 183KM/H d'une durée de 3 secondes

Pergola MEDIUM *Plus* BIOCLIMATIQUE

sur mesure

POUR NOS 6 PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LA CERTIFICATION EC03 DU CSTB

le futur en construction

Résistance

- **Vent 185 km/h***
- **Corrosion**
- **Pluie 180 mm/h**
- **Endurance**

En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**

Moteur vérin Linak avec boitier de contrôle Somfy

Réf. **Louver IO** avec détection d'obstacle à la fermeture des lames

SITUO 1 iO
1 canal

SITUO 5 iO
5 canaux

SITUO 5 iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et particulièrement pour l'orientation des lames

Automatismes somfy

Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

Pergola connectée somfy

Boitier Tahoma Switch
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

New Carport Medium *Plus*
Page suivante

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

Interrupteur exterieur iO blanc ou gris
Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement et les lames Leds. 2 interrupteurs = un va-et-vient

*EC03 produits testés pour résister à des rafales de 185KM/H d'une durée de 3 secondes

Pergola PREMIUM BIOCLIMATIQUE

sur mesure

POUR NOS 6 PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LA CERTIFICATION EC03 DU **CSTB**
le futur en construction

Résistance
- Vent 185 km/h*
- Corrosion
- Pluie 180 mm/h
- Endurance

Option stores ZIP intégrés dans le bandeau
The Best



Pergola multi-éléments

Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex** (breveté)

MERMET

Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B
Réf. 0101 Gris	Uni	**Réf. 0102** Gris Blanc	Bicolore	**Réf. 0110** Gris Sable	Bicolore	**Réf. 0130** Gris Charcoal	Bicolore
Réf. 0202 Blanc	Uni	**Réf. 0207** Blanc Perle	Bicolore	**Réf. 0210** Blanc Sable	Bicolore	**Réf. 0701** Perle Gris	Bicolore
Réf. 0702 Perle Blanc	Bicolore	**Réf. 0707** Perle	Uni	**Réf. 1010** Sable	Uni	**Réf. 2020** Lin	Uni
Réf. 3030 Charcoal	Uni						

200 couleurs

Fabrication 24 heures sauf urgence

GARANTIE **12 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

*EC03 produits testés pour résister à des rafales de 163KM/H d'une durée de 3 secondes

sur mesure

Pergola PREMIUM *Plus* BIOCLIMATIQUE

POUR NOS 6 PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LA CERTIFICATION EC03 DU CSTB
le futur en construction

Résistance
- Vent 185 km/h*
- Corrosion
- Pluie 180 mm/h
- Endurance

Option stores ZIP intégrés dans le bandeau
The Best

En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**

Moteur vérin Linak avec boitier de contrôle Somfy

Réf. **Louver IO** avec détection d'obstacle à la fermeture des lames

SITUO 1 iO
1 canal

SITUO 5 iO
5 canaux

SITUO 5 iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et particulièrement pour l'orientation des lames

Automatismes somfy

Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

Pergola connectée somfy

Boitier Tahoma Switch
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

New Carport Premium *Plus*
Page suivante

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

Interrupteur exterieur iO blanc ou gris
Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement et les lames Leds. 2 interrupteurs = un va-et-vient

*EC03 produits testés pour résister à des rafales de 163KM/H d'une durée de 3 secondes